

<b>OBJECTE</b>	Requisits per a l'habilitació del personal tècnic d'una entitat de control i presa de mostres en l'àmbit del control i vigilància de les masses d'aigua i gestió dels abocaments [EC-AIG] que realitzin la presa de mostres d'aigües superficials (PMF-SUP) o costaneres (PMF-COS) per a la posterior anàlisi fisicoquímica o la determinació <i>in situ</i> de determinats paràmetres.		
<b>ABAST</b>	EC-AIG habilitada o en procés d'habilitació per als subcamps PMF-SUB i PMF-COS.		
<b>TITULACIÓ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titulació universitària, com a mínim amb titulació de grau, de caire científic o tècnic, o titulació com a tècnic superior (cicle formatiu de grau superior de formació professional), o</li> <li>• Batxillerat o formació professional com a mínim de grau mitjà, de caire científic o tècnic.</li> </ul>		
<b>REQUISITS</b>	<b>FG</b>	Conceptes generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 aplicats al mesurament de paràmetres <i>in situ</i> .	
		Conceptes generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 aplicats a les activitats d'inspecció i control.	
		Procediments i instruccions tècniques de l'Oficina d'Accreditació.	
		Tècniques de mostreig i determinació de paràmetres <i>in situ</i> .	
	<b>FE</b>	Legislació aplicable en l'àmbit de les aigües superficials i/o costaneres.	
		Procediments de l'entitat aplicables a la presa de mostres i determinació de paràmetres <i>in situ</i> .	
		Formació en el funcionament, ajust i verificació dels equips de mesura de pH, conductivitat i O <sub>2</sub> dissolt.	
	<b>EX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PMF-SUP: 2 actuacions completes</b> de mostreig en rius (mostreig actiu) i <b>1 actuació completa</b> de mostreig en estanys i embassaments. En el cas que la titulació del personal tècnic a habilitar sigui de batxillerat o de formació professional de grau mitjà, caldrà aportar 10 actuacions, en lloc de 3, entre les quals hi hagin mostres en rius, estanys i embassaments.</li> <li>• <b>PMF-COS: 3 actuacions completes</b> de mostreig d'aigües costaneres en camp proper o mitjà. En el cas que la titulació del personal tècnic a habilitar sigui de batxillerat o de formació professional de grau mitjà, caldrà aportar 10 actuacions, en lloc de 3.</li> <li>• Addicionalment s'ha d'aportar <b>1 actuació completa supervisada</b> per personal de l'entitat, amb l'habilitació en el mateix camp, amb avaluació favorable. Inclourà: determinació de paràmetres <i>in situ</i>, si escau, i la redacció d'un informe reglamentari simulat.</li> </ul>	
		<b>PROCÉS PER A L'HABILITACIÓ</b>	L'OA avalua la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada i decideix sobre la necessitat o no de programar una auditoria de camp per avaluar <i>in situ</i> la capacitat tècnica del personal objecte de la sol·licitud d'habilitació.
		<b>MODIFICACIONS RESPECTE DE L'EDICIÓ ANTERIOR</b>	Aquesta és la primera edició de l'annex elaborat amb motiu de l'entrada en vigor del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.
<b>DATA D'APLICACIÓ</b>	8 de novembre de 2018		