

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

ÍNDEX

1.	OBJECTE I ABAST	2
2.	MARC LEGAL I FUNCIONS DE LES ENTITATS HABILITADES	2
3.	VIES D'HABILITACIÓ	2
4.	REQUISITS D'HABILITACIÓ	3
4.1.	Sistema de gestió, organització i direcció tècnica	3
4.2.	Procediments	4
4.3.	Personal	5
4.4.	Mitjans i equips	5
4.5.	Assegurança	5
4.6.	Independència i imparcialitat	6
4.6.1	Requisits d'independència i imparcialitat aplicables a les entitats de control (EC-PCA)	6
4.6.2	Requisits d'independència i imparcialitat aplicables a les entitats d'avaluació (A-PCA)	9
4.7.	Exercicis d'intercomparació	10
5.	OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES ENTITATS HABILITADES INDEPENDENTMENT DE LA VIA D'ACCÉS	10
	Annex I.- Camps d'actuació i vies d'obtenció de l'habilitació en l'àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació Acústica (PCA)	11

ENTRADA EN VIGOR

Aquest procediment és d'aplicació i compliment per a tota entitat habilitada o en procés d'habilitació com a [EC-PCA] o [A-PCA] des de la data d'edició.

MODIFICACIONS RESPECTE DE L'EDICIÓ ANTERIOR

Les modificacions respecte de l'edició anterior estan marcades en **vermell** i les supressions en ~~ratllat~~.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

1. OBJECTE I ABAST

L'objecte d'aquest procediment és especificar els requisits aplicables per a l'habilitació de les entitats de prevenció de la contaminació acústica habilitades com a entitat de control [EC-PCA] o com a entitat d'avaluació [A-PCA].

Les entitats poden obtenir l'habilitació per als camps i subcamp següents:

Camps d'actuació	Subcamps d'actuació
Mesurament de nivells sonors (NS)	---
Mesurament de nivells de vibracions (NV)	---
Mesurament de la qualitat acústica de l'edificació (QE)	Mesurament de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals (aeri)
	Mesurament de l'aïllament acústic al soroll d'impacte (impacte)
	Mesurament de l'aïllament acústic al soroll aeri de façana (façana)
Avaluació de la qualitat acústica del territori (QT)	---

Les entitats que s'habiliten per al camp QE es poden habilitar per a un o més d'un dels subcamps d'actuació definits a la taula anterior.

2. MARC LEGAL I FUNCIONS DE LES ENTITATS HABILITADES

El marc legal en el qual s'inscriuen les actuacions com a entitat col·laboradora és el següent:

- Decret 176/2009, del 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
- Ordenances municipals de contaminació acústica dels diferents municipis.

Les funcions que duen a terme les entitats col·laboradores habilitades com a [EC-PCA] són les següents:

- El control de nivells sonors en activitats i infraestructures.
- El control de nivells de vibracions en activitats i infraestructures
- El control de la qualitat acústica de l'edificació mitjançant aïllament acústic in situ.

Les funcions que duen a terme les entitats col·laboradores habilitades com a [A-PCA] són les següents:

- Avaluació de la qualitat acústica del territori en el marc de l'elaboració dels mapes de soroll i dels instruments per a la preservació, recuperació i millora de la qualitat acústica.

Totes les actuacions dutes a terme per les entitats col·laboradores en l'àmbit de la Prevenció de la Contaminació acústica seran requerides per la normativa aplicable o per l'Administració competent o bé tindran aquesta Administració com a destinatària. Queden excloses de l'habilitació de les entitats les mesures fetes a petició d'un particular, sense que hi hagi una justificació legal o administrativa que les requereixi.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Tots els mesuraments establerts per un permís ambiental (licència o autorització ambiental) o que s'hagin d'annexar a una comunicació ambiental d'inici d'activitat els ha de dur a terme una entitat tipus "A" pel que fa als seus requisits d'independència i imparcialitat, tot i que no es duguin a terme dins d'una actuació material d'inspecció o control integrat.

3. VIES D'HABILITACIÓ

En funció dels camps d'actuació, hi ha diverses vies per obtenir l'habilitació com a entitat col·laboradora en l'àmbit de la prevenció de la contaminació acústica, degut a les particularitats del sistema d'habilitació d'aquest tipus d'entitats regulades al Decret 60/2015, de 28 d'abril, que es detallen a continuació:

- La normativa catalana regula una metodologia pròpia per al mesurament dels nivells sonors i nivells de vibració aplicables al territori de Catalunya.
- En el camp de la qualitat de l'edificació, el mesurament de la qualitat acústica de l'edificació acreditat d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per fer el mesurament d'acord amb la sèrie de normes ISO 140 o ISO 16283 és equivalent al requisit exigint a les entitats pel camp QE que es vulguin habilitar d'acord amb el Decret 60/2015, de 28 d'abril.
- El Decret 60/2015 estableix que totes les entitats de control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica compleixin requisits d'independència i imparcialitat d'acord amb l'annex 2 del Decret esmentat (entitats tipus A o tipus C).

Hi ha dues vies per obtenir l'habilitació com a entitat [EC-PCA]:

- Per l'avaluació directa per part de l'Oficina d'Accreditació (via regulada a l'article 5.1.b) del Decret 60/2015).
- Pel reconeixement parcial d'una acreditació o una autorització emesa per un altre organisme oficial d'acreditació o una autoritat competent (article 5.2.b) del Decret 60/2015).

A l'**Annex I** d'aquest procediment s'indiquen els camps d'actuació i les particularitats de cada via d'habilitació, tenint en compte la limitació següent:

- La via d'accés a l'habilitació ha de ser la mateixa per als camps NS, NV i QE (5.1.b ó 5.2.b.). Per exemple, si l'entitat opta per la via 5.2.b per obtenir l'habilitació per al camp NS, ha d'optar per a la mateixa via si vol obtenir l'habilitació per al camp NV i/o QE. És a dir, l'abast de l'acreditació 17025 reconeguda ha d'incloure tots els camps pels quals sol·licita habilitació. La via d'accés a l'habilitació per al camp QT pot diferir de la via d'accés a l'habilitació per a la resta de camps.

4. REQUISITS D'HABILITACIÓ

Els requisits per a obtenir l'habilitació es troben regulats als articles 6 i 7 del Decret 60/2015, de 28 d'abril, i seran d'aplicació en funció de la via que determini l'entitat per obtenir l'habilitació.

A l'Annex I d'aquest procediment s'indiquen els requisits d'habilitació que són d'aplicació en funció del camp d'actuació i de la via d'habilitació.

4.1. Sistema de gestió, organització i direcció tècnica

D'acord amb l'annex 1 del Decret 60/2015, les entitats de control en l'àmbit de la Prevenció de la Contaminació acústica han de complir amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Les entitats d'avaluació també han de tenir implantat un sistema de qualitat d'acord amb la norma UNE-EN

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

ISO/IEC 17025 però atesa l'especificitat de les seves actuacions, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic definirà en una instrucció tècnica l'adaptació d'aquesta norma a la forma d'actuar de les entitats, que en tot cas han de garantir una planificació prèvia de les actuacions, correcte estat de calibratge dels equips emprats, registres i traçabilitat de les actuacions dutes a terme i un informe amb un contingut mínim que reflecteixi de forma correcta i clara les actuacions i conclusions de l'entitat.

L'auditoria interna requerida per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 s'ha de realitzar anualment. Durant el període de vigència de l'habilitació s'han d'auditar totes les delegacions incloses dins de l'expedient de l'entitat.

Les entitats col·laboradores han de disposar d'una persona que assumeixi la **direcció tècnica**, que ha de ser personal en plantilla amb contracte laboral a temps total i ha d'assumir, en la seva totalitat, la responsabilitat que les actuacions es facin segons els requeriments establerts.

La persona que assumeix la direcció tècnica ha de disposar, com a mínim, de la formació i experiència següent:

- Ha de complir els requisits de formació per estar habilitat/da establerts en l'annex IV-03.01 del PG-10 Procediment general per a l'habilitació de personal tècnic d'una EC per tots aquells camps pels quals assumeix la direcció tècnica.
- Ha de disposar d'experiència mínima de 5 anys com a personal tècnic habilitat en algun camp de l'EC-PCA o equivalent.
- Si l'experiència aportada és com a personal tècnic habilitat en una EC-PCA, no pot haver estat suspès per l'Oficina d'Accreditació en els darrers 5 anys en cap camp.

El/la director/a tècnic/a de l'entitat col·laboradora és responsable que es dugui a terme una **supervisió** de tot el personal habilitat de l'entitat. L'abast d'aquesta supervisió ha d'incloure la preparació, les actuacions de camp i els informes que se'n deriven.

Si la direcció tècnica delega la supervisió en un altre tècnic/a, aquest/a ha d'estar qualificat/da com a supervisor per l'entitat pel camp objecte de supervisió i ha de complir amb els requisits mínims següents:

- Ha d'estar habilitat/da en el camp objecte de supervisió.
- Ha tenir un mínim de 3 anys d'experiència en el camp objecte de supervisió o ha d'haver realitzat més de 40 actuacions com a tècnic/a responsable en aquest camp.
- No ha d'haver estat suspès per l'Oficina d'Accreditació en els darrers 3 anys en cap camp.

La supervisió efectiva que ha de dur a terme l'entitat ha de constar, com a mínim, en:

- Una supervisió documental anual d'un mínim del 10% dels expedients emesos per a cada camp pel qual l'entitat disposi d'habilitació. Aquest percentatge podrà reduir-se justificadament en funció dels resultats obtinguts. Aquesta supervisió documental la pot dur a terme la direcció tècnica o bé personal tècnic en qui delegui, que ha d'estar qualificat com a supervisor en el camp objecte de supervisió.
- Una supervisió en camp de tot el personal tècnic habilitat de l'entitat, com a mínim un cop cada 5 anys, per a cadascuna de les habilitacions que disposa. Qui realitzi aquesta supervisió en camp ha d'estar habilitat en el camp objecte de supervisió, tant si la supervisió la fa directament la direcció tècnica com si la fa personal tècnic en qui delegui, que ha d'estar qualificat com a supervisor en el camp objecte de supervisió.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

4.2. Procediments

Els procediments de les entitats col·laboradores han de recollir les metodologies de mesurament i avaluació de la IT-200 *Requisits sobre disponibilitat d'instruments i selecció de procediments de mostreig i assaig per a entitats col·laboradores de medi ambient*.

4.3. Personal

El personal tècnic habilitat ha de formar part de la plantilla¹ de l'entitat, amb contracte laboral vigent i ha de demostrar el compliment de la formació i experiència establerts a l'annex corresponent del PG-10 *Procediment general per a l'habilitació de personal tècnic d'una entitat col·laboradora de medi ambient*, que seran avaluats per l'Oficina d'Accreditació.

D'acord amb l'article 4.1 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, aprovat mitjançant el Decret 176/2009, s'estableix que les entitats col·laboradores en matèria de Prevenció de la Contaminació Acústica poden ser formades per un únic professional. Això no eximeix de dur a terme les actuacions garantint sempre la representativitat d'aquestes, tenint en compte que la majoria de vegades és necessari l'assistència d'una persona addicional per poder controlar la font emissora.

4.4. Mitjans i equips

- a) L'entitat ha de disposar dels equips mínims que estan definits en la instrucció tècnica IT-200-B *Requisits sobre disponibilitat d'instruments de les entitats col·laboradores de medi ambient*.

Per a entitats que formen part d'organismes superiors, els mitjans i equips han d'estar separats i ser clarament identificables a fi de garantir-ne la seva correcta gestió.

- b) Si l'entitat disposa de laboratori de calibratge intern, aquest haurà d'estar identificat dins l'organització i les seves funcions i responsabilitats hauran d'estar clarament definides per evitar omissions i errors en la gestió i el calibratge dels equips per motiu de pertànyer a la mateixa organització.

Pel que fa al calibratge extern, els certificats de calibratge hauran d'haver estat emesos per laboratoris signants de l'Acord de Reconeixement Multilateral (MRA) de la Convenció Internacional de Pesos i Mesures (CIPM) o laboratoris acreditats per un organisme d'acreditació que hagi signat un acord de reconeixement dels resultats de calibratge, per exemple, com a membre de la European cooperation for accreditation (EA) o de la International laboratories accreditation cooperation (ILAC).

- c) Les entitats hauran de portar a terme l'avaluació dels certificats de calibratge d'acord amb la instrucció tècnica IT-200-B.
- d) Els equips han de complir les disposicions de verificació metrològica vigents segons estableix l'apartat 4.1 de l'annex 8 de la Llei 16/2002, modificats segons el Decret 176/2009.

4.5. Assegurança

¹ Per ser considerat personal en plantilla cal disposar d'un contracte laboral amb l'entitat. No s'accepten els contractes mercantils de prestació de serveis.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

D'acord amb l'annex 3 del Decret 60/2015 la quantia de l'assegurança o garantia financera per aquest tipus d'entitats és de 600.000 €.

Si aquestes entitats tenen habilitació per altres àmbits sectorials, com ara de prevenció i control d'activitats (EC-PCAA) o laboratoris, la quantitat no serà sumatòria a la que ja disposin, sempre que sigui de la mateixa quantia o superior i inclogui les actuacions com a EC-PCA i/o A-PCA.

4.6. Independència i imparcialitat

4.6.1. Requisits d'independència i imparcialitat aplicables a les entitats de control [EC-PCA]

L'OA tindrà accés a tota la informació rellevant sobre els organismes relacionats o altres empreses amb qui pugui existir un conflicte d'interès, i podrà sol·licitar, si ho creu oportú, informació addicional o evidències addicionals sobre aquests organismes.

Independentment de les feines realitzades, una EC no podrà fer mesuraments que siguin incompatibles i/o puguin comportar un conflicte d'interès. L'EC ha d'assegurar-se que qualsevol nova activitat iniciada és analitzada adequadament per avaluar el seu possible conflicte respecte dels requisits establerts en aquest document i/o en la normativa aplicable.

Per tal d'avaluar la imparcialitat, la integritat i els conflictes d'interès quan l'entitat realitza actuacions com a entitat col·laboradora, entenem per:

- **Autocontrol** és aquell control requerit com a tal a l'establiment en un permís sectorial, autorització, llicència ambiental o altres requeriments de l'Administració. Poden ser realitzats per el mateix establiment, amb la verificació posterior d'una entitat col·laboradora, o per una entitat col·laboradora, sempre i quan es realitzi amb els criteris establerts per dur a terme les actuacions reglamentàries.

En el supòsit que aquests autocontrols siguin realitzats per una entitat col·laboradora:

- Han de ser comunicats a l'Oficina d'Accreditació.
 - Estan subjectes a supervisió.
 - No són incompatibles amb la realització de les actuacions reglamentàries requerides per l'Administració tal i com es recull a l'annex 2 del Decret 60/2015, punt 1.1.a).
- Les **actuacions no reglamentàries** no són requerides per cap Administració ni per cap legislació ambiental aplicable. Poden ser realitzades o no per una entitat col·laboradora.

En el supòsit que aquestes actuacions siguin realitzades per una entitat col·laboradora:

- No és necessari que segueixin els criteris aprovats per l'administració competent (SPCAL, Ajuntament i/o OA).
- No podran ser mai utilitzades com a actuacions reglamentàries.
- Ha de constar que la documentació s'emet en una actuació no reglamentària i que no pot ser utilitzada a efectes legals.
- No es consideren incompatibles amb les activitats realitzades com a EC, sempre que no es produeixi un conflicte d'interessos (entenent que hi ha conflicte d'interès si s'actua com a EC en un establiment on s'ha dut a terme una actuació no reglamentària en els dos anys anteriors. Si entre l'actuació no reglamentària i el

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

mesurament com a EC-PCA ha mediat un control d'una altra EC-PCA no s'haurà de respectar aquest termini de temps).

Els tipus d'entitat, d'acord amb els requisits d'independència que es fixen a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, poden ser de tipus A o tipus C. Pel camp de l'acústica, cal tenir en compte els aclariments següents:

El concepte **ítem** inspeccionat de la norma 17020 té la seva equivalència, en el camp de la contaminació acústica, amb tot allò que pugui ser objecte d'una actuació de mesurament i avaluació per part de l'EC.

El concepte **disseny** de la norma 17020 inclou en aquest cas tant la realització de projectes d'activitats i certificats finals d'instal·lació com projectes en àmbits més específics relacionats amb la contaminació acústica (aïllaments, etc), així com altra assistència tècnica, consultoria o implantació de sistemes de gestió ambiental.

Entitats tipus A

Han de complir amb l'annex A (apartat A.1) de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i amb els requisits addicionals del punt 1 de l'annex 2 del Decret 60/2015.

- Pel que fa a les **activitats incompatibles**:

Les activitats incompatibles queden definides a la norma 17020 i a l'Annex 2 del Decret 60/2015.

- Pel que fa als **conflictes d'interès** en les actuacions a desenvolupar per l'entitat:

L'EC ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de conflicte d'interès. A tal efecte:

1. L'EC actuarà de manera imparcial i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altres tipus que la pugui comprometre.
2. No podrà dur a terme actuacions com a entitat habilitada si l'EC o l'entitat a què pertany o d'altres és propietària, administradora, usufructuària de les instal·lacions o un altre objecte de l'actuació.
3. Si una EC, l'entitat legal a què pertany o algun organisme relacionat disposa a la seva plantilla de càrrecs públics (polítics o no), enginyers municipals o altres tècnics municipals que realitzin tasques relacionades amb la Llei 16/2002, aquesta entitat no podrà actuar en aquells municipis on aquest personal realitzi les seves funcions.
4. Si l'EC, l'entitat legal a la qual pertany o un organisme relacionat duu a terme consultoria o assistència tècnica no incompatible amb l'activitat com a EC (per exemple, en àmbits que l'entitat no té habilitats), cal que l'entitat tingui implantat un procediment d'anàlisi anterior a l'emissió d'ofertes per serveis com a EC per tal d'avaluar de manera prèvia si existeix una dependència financera o d'altre tipus abans d'emetre l'oferta dels serveis com a entitat col·laboradora per aquest client. L'EC haurà de garantir la separació d'oficines, instal·lacions, estructura organitzativa, personal, comptabilitat, mitjans i equips, publicitat o sistemes informàtics entre ella i la resta de l'entitat.

- Pel que fa al **personal** de l'entitat, cal tenir en compte que:

1. Tot el personal de l'EC actuarà imparcialment i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que pugui comprometre'n la imparcialitat.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

2. Les EC hauran de requerir al seu personal que informi sobre qualsevol actuació o situació que li pugui suposar un conflicte d'interès a fi d'identificar possibles conflictes d'imparcialitat derivats de les seves activitats, i no utilitzaran aquest personal excepte si poden demostrar que no hi ha conflicte d'interès.
3. El personal de nova incorporació que hagi intervingut prèviament en tasques de consultoria, enginyeria o en algun altre tipus d'assistència tècnica d'un establiment objecte de l'actuació com a entitat habilitada no pot participar en el procés de mesurament i avaluació d'aquest establiment com a EC fins passats dos anys des de la consultoria i sempre que es faci una avaluació prèvia sobre el risc que això suposa de cara a la independència i imparcialitat del tècnic. Si l'assistència tècnica o consultoria està relacionada amb la contaminació acústica en cap cas el mateix personal podrà participar en el servei com a EC.

Per habilitar a un soci de l'entitat, cal demostrar documentalment la seva relació amb l'entitat, la qual ha de consistir com a mínim:

- Existència d'una retribució permanent i periòdica independent del nombre d'actuacions realitzades i del resultat d'aquestes. Aquesta retribució no pot dependre en la seva totalitat dels beneficis de l'entitat, per tal de garantir la independència i imparcialitat del soci en la seva actuació com a personal tècnic habilitat.
 - En la seva condició de soci no pot tenir capacitat de decisió sobre la direcció tècnica de l'entitat, per tal de no condicionar la supervisió que la direcció tècnica ha de dur a terme sobre tot el personal tècnic habilitat.
 - Els socis capitalistes no seran considerats personal en plantilla.
- Pel que fa a la **documentació**:

L'EC ha de disposar dels documents especificats a l'annex 2 del Decret 60/2015, que estaran permanentment actualitzats tenint en compte el següent:

1. La política del punt 1.5 de l'annex 2 del Decret 60/2015 ha d'incloure les accions a emprendre davant de pressions comercials, financeres o de qualsevol altre tipus que puguin influir en el seu judici, la importància de la imparcialitat en les seves actuacions i la resolució dels conflictes d'interès a fi d'assegurar l'objectivitat en les seves actuacions.
2. Ha de disposar d'un document que identifiqui, analitzi i documenti els possibles conflictes d'interès, incloent aquells que provenen d'organismes relacionats o d'altres², i el sistema d'eliminació de riscos establert al respecte.

Entitats tipus C

Aquests tipus d'entitat són aquelles que l'EC o l'entitat legal a què pertany poden dur a terme el disseny, la fabricació, el subministrament de productes, la instal·lació o el manteniment d'ítems relacionats amb l'acústica.

Han de complir amb l'annex A (apartat A.3) de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i amb el requisit addicional del punt 2 de l'annex 2 del Decret 60/2015, que estableix que l'entitat no pot portar a terme cap actuació com a EC en una activitat on l'entitat a la qual pertany o una empresa relacionada hagi estat involucrada en l'enginyeria, consultoria o assistència tècnica. A tal efecte,

² Per exemple, empreses i/o organismes on hi ha una relació de parentiu directe entre propietaris, directius o similars.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

L'EC ha de tenir implantat un procediment d'anàlisi anterior a l'emissió d'ofertes per serveis com a EC per tal d'avaluar de manera prèvia si existeix aquesta incompatibilitat.

- Pel que fa als **conflictes d'interès en les actuacions a desenvolupar per l'entitat**:

L'EC ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de conflicte d'interès. A tal efecte:

1. S'ha de complir amb els punts referent a *conflicte d'interès* de les Entitats tipus A de l'apartat anterior, excepte pel que fa a la separació d'oficines, instal·lacions, estructura organitzativa, personal, comptabilitat, mitjans i equips, publicitat o sistemes informàtics entre l'EC i la resta de l'empresa dedicada a la consultoria o assessoria tècnica.
2. L'entitat col·laboradora o l'entitat legal a la qual pertany no poden dur a terme tasques de consultoria o assistència tècnica relacionades amb l'acústica en instal·lacions on l'entitat col·laboradora hagi realitzat prèviament actuacions com a entitat habilitada si no ha transcorregut un període mínim de 3 anys.
3. L'entitat col·laboradora ha de disposar d'un document que identifiqui, analitzi i documenti els possibles conflictes d'interès, incloent aquells que provenen d'organismes relacionats o d'altres³, i el sistema d'eliminació de riscos establert al respecte.

- Pel que fa als **conflictes d'interès en els que pot incórrer el personal** de l'entitat, cal tenir en compte que:

1. S'ha de complir amb els punts referent a *personal* de les Entitats tipus A de l'apartat anterior.

4.6.2. Requisits d'independència i imparcialitat aplicables a les entitats d'avaluació [A-PCA]

- Pel que fa als **conflictes d'interès en les actuacions a desenvolupar per l'entitat**:

L'entitat ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de *conflicte d'interès* en els casos següents:

1. Si l'entitat col·laboradora està realitzant, paral·lelament a la seva actuació com a A-PCA, consultoria o assistència tècnica relacionada amb l'acústica a alguna empresa ubicada al mateix municipi.
2. Si l'entitat col·laboradora o l'entitat legal a la qual pertany ha dut a terme prèviament consultoria o assistència tècnica a alguna empresa que pugui tenir impacte en la realització del mapa de soroll.
3. Si personal de nova incorporació ha intervingut prèviament en tasques de consultoria o assistència tècnica en un establiment que pugui tenir impacte en la realització del mapa de soroll del municipi on és ubicat l'establiment.

³ Per exemple, empreses i/o organismes on hi ha una relació de parentiu directe entre propietaris, directius o similars.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

4. Si algun dels integrants de l'entitat col·laboradora és resident del municipi o hi té un establiment o activitat de la seva propietat.

4.7. Exercicis d'intercomparació

Durant el període de vigència de l'habilitació l'entitat ha de participar periòdicament en exercicis d'intercomparació que cobreixin tot l'abast de la seva habilitació. L'entitat ha d'establir un programa que descriu les dates previstes en la participació d'aquests exercicis.

5. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES ENTITATS HABILITADES INDEPENDENTMENT DE LA VIA D'ACCÉS

Les entitats col·laboradores en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica resten sotmeses a les obligacions recollides en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, i a portar a terme les actuacions d'acord amb els criteris tècnics establerts per l'Oficina d'Accreditació. Aquestes obligacions queden recollides en el **PG-03 Procediment general de supervisió i obligacions d'entitats col·laboradores de medi ambient**.

Adicionalment restes sotmeses a les obligacions específiques següents:

- Càlcul i expressió de la incertesa de mesurament: el valor de la incertesa no s'ha d'utilitzar per donar compliment dels límits legals ni s'ha de fer constar en els informes de resultats. No obstant això, l'entitat ha de deixar registre de totes les dades primàries de camp i altres, per tal de poder calcular la incertesa, si es considera necessari.
- Realitzar les actuacions complint amb les instruccions tècniques i criteris establerts per l'Oficina d'Accreditació i Administracions competents (IT-102 Contingut mínim del protocol de mesurament sonomètric i el seu informe associat, criteris de l'Ajuntament de Barcelona, etc).

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Annex I.- Camps d'actuació i vies d'obtenció de l'habilitació en l'àmbit sectorial de la Prevenió de la Contaminació Acústica (PCA)

Tipus d'entitat	Camp d'actuació	Vies d'habilitació i requisits aplicables
Entitat de control EC-PCA	Mesura de nivells sonors (NS) Mesura de nivells de vibracions (NV)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Per habilitació directa per l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015): Avaluació de tots els requisits d'habilitació per part de l'Oficina d'Accreditació (veure punt 4 d'aquest document). ○ Per reconeixement parcial (article 5.2.b del Decret 60/2015): si disposa d'una acreditació 17025 o autorització per una altra autoritat competent per dur a terme mesures sonomètriques o mesures de nivell de vibracions però la norma o el procediment de mesura que consta a l'acreditació o autorització no coincideix amb les normes establertes a la IT-200-A (abast no coincident). En aquest cas s'avaluarà: <ul style="list-style-type: none"> ○ Documentalment: <ul style="list-style-type: none"> - Avaluació dels certificats de calibratge d'acord amb la IT- 200-B (punt 4.4 d'aquest document). - Pòlissa⁴ (punt 4.5). - Requisits d'independència i imparcialitat (veure punt 4.6). - Compliment requisits personal (punt 4.3) ○ En auditoria de camp: <ul style="list-style-type: none"> - Procediments d'actuació d'acord amb la metodologia establerta a la IT-200-A. - Competència tècnica del personal en la realització d'actuacions. <p>La superació de qualsevol de les dues avaluacions (via 5.1.b o 5.2.b) dona dret a l'ús de marca d'entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC⁵.</p>
	Mesura de la qualitat acústica de l'edificació (QE)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Per habilitació directa per l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015): Avaluació de tots els requisits d'habilitació per part de l'Oficina d'Accreditació (veure punt 4 d'aquest document). <p>La superació d'aquesta avaluació dona dret a l'ús de marca d'entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Per reconeixement parcial d'acreditació o autorització (article 5.2.b del Decret 60/2015): Quan l'entitat disposa d'una acreditació EN-ISO 17025 per dur a terme mesurament d'aïllament acústic per a un o més d'un dels subcamps sol·licitats. En aquest cas s'avaluarà documentalment: <ul style="list-style-type: none"> - Avaluació dels certificats de calibratge d'acord amb la IT- 200-B (punt 4.4 d'aquest document). - Pòlissa⁴ (punt 4.5). - Requisits d'independència i imparcialitat (veure punt 4.6). - Compliment requisits personal (punt 4.3) <p>La superació d'aquesta avaluació no dona dret a l'ús de marca d'entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC.</p> <p><i>Si l'abast de l'acreditació no s'ajusta completament al procediment regulat a la IT-200-A, es durà a terme una auditoria de camp en què s'avaluaran els procediments d'actuació d'acord amb la metodologia establerta a la IT-200-A i la competència tècnica del personal en la realització d'actuacions. La superació d'aquesta avaluació dona dret a l'ús de marca de la DGQACC.</i></p>
Entitat d'avaluació A-PCA	Avaluació de la qualitat acústica del territori (QT)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Per habilitació directa per l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015): Avaluació de tots els requisits d'habilitació per part de l'Oficina d'Accreditació (veure punt 4 d'aquest document). <p>A l'hora de fer l'avaluació es tindrà en compte si l'entitat disposa d'una acreditació 17020 o 17025 prèvia.</p>

⁴ Aquest punt s'avalua amb la presentació d'una declaració responsable conforme l'entitat compleix aquest requisit.

⁵ Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic