

## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

---

### ÍNDEX

1. OBJECTE I ABAST .....	2
2. MARC LEGAL I FUNCIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES.....	2
3. VIES D'HABILITACIÓ .....	3
4. REQUISITS D'HABILITACIÓ .....	4
4.1 SISTEMA DE GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA.....	4
4.2 PROCEDIMENTS .....	5
4.3 PERSONAL.....	5
4.4 MITJANS I EQUIPS .....	5
4.5 ASSEGURANÇA.....	6
4.6 INDEPENDÈNCIA I IMPARCIALITAT .....	6
4.7 EXERCICIS D'INTERCOMPARACIÓ .....	9
5. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES ENTITATS HABILITADES INDEPENDENTMENT DE LA VIA D'HABILITACIÓ .....	9
ANNEX I: SUBCAMPS D'ACTUACIÓ I VIES D'HABILITACIÓ DE LES ENTITATS EN L'ÀMBIT SECTORIAL DE LA CARACTERITZACIÓ DE RESIDUS I LIXIVIATS	

---

### ENTRADA EN VIGOR

Aquest procediment és d'aplicació i compliment per a tota entitat habilitada o en procés d'habilitació com a [EC-RES] des de la data d'aquesta edició.

---

### MODIFICACIONS RESPECTE DE L'EDICIÓ ANTERIOR

Les modificacions es troben en **vermell** i els elements eliminats estan indicats amb **ratllat**.

---

## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

### 1. OBJECTE I ABAST

L'objecte d'aquest procediment és especificar els requisits aplicables per a l'habilitació de les entitats col·laboradores de medi ambient que realitzen el control de la gestió de residus en activitats de producció i en activitats de gestió de residus [EC-RES].

Les entitats [EC-RES] poden obtenir l'habilitació per als subcamps següents:

- Gestió de residus (GRE)
- Dipòsits controlats (DC)
- Mostreig (MOS)

### 2. **MARC LEGAL** I FUNCIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

**El marc legal en el qual s'incriuen les actuacions com a entitat col·laboradora és el següent:**

- El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, regula al seu Títol Tercer, capítol IX, la funció inspectora en l'àmbit de residus.
- La Llei estatal 22/2011, de residus i sòls contaminats, estableix a l'article 43 que les funcions de vigilància, inspecció i control poden ser dutes a terme amb el suport d'entitats col·laboradores degudament reconegudes.
- El Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en dipòsits controlats, estableix que la presa de mostra i proves analítiques per avaluar si un residu pot ser admès per un laboratori s'han de dur a terme per laboratoris acreditats pel Departament de Territori i Sostenibilitat en l'àmbit de residus.
- El Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques determina que cal analitzar, per un laboratori autoritzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, les escòries siderúrgiques per tal de determinar si es poden utilitzar com a àrids en obra civil.
- **El Reial Decret 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que en continguin, determina que la presa de mostres per a l'anàlisi de PCB<sup>1</sup> ha de ser efectuada per entitats col·laboradores de l'administració en matèria de medi ambient.**
- **El Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, estableix que, per tal que un residu es pugui valoritzar energèticament, cal determinar-ne el seu poder calorífic inferior (PCI).**

Les funcions que duen a terme les entitats habilitades com a EC-RES són les següents:

- **Subcamp EC-RES<sub>GRE</sub>:** Control d'instal·lacions de producció o gestió de residus.
- **Subcamp EC-RES<sub>DC</sub>:** Control d'instal·lacions de dipòsits controlats.

<sup>1</sup> Des del punt de vista normatiu, es considera PCB/PCT els policlorobifenils, policloroterfenils, monometil-tetraclorodifenilmetà, monometildiclorodifenilmetà, monometildibromodifenilmetà, així com les mesclades que presentin una concentració de les substàncies anteriors que en conjunt sigui superior a 50 ppm en pes.

## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

- **Subcamp EC-RES<sub>MOS</sub>:**
  - Determinacions “in situ” en instal·lacions de gestió de residus (mesura de nivell piezomètric; determinació de temperatura, pH i conductivitat en aigües; temperatura, humitat i percentatge d'oxigen en una pila de compost).
  - Presa de mostra de residus, lixiviats o aigües, incloent la planificació i la declaració de conformitat final. Entre d'altres:
    - Mostreig de residus en instal·lacions de producció, gestió de residus (inclou dipòsits controlats) i explotacions ramaderes.
    - Presa de mostra d'aigües generades en instal·lacions de gestió de residus i no abocades al medi ni al sistema de sanejament (bassa de pluvials, lixiviats, piezòmetres...).
    - Presa de mostra de residus en instal·lacions de producció o gestió de residus (inclou dipòsits controlats) dins els controls sectorials establerts pel permís ambiental.
    - Caracterització de residus per ser admesos a abocadors o per classificar la seva perillositat.
    - Presa de mostra d'escòries per determinar si són valoritzables o no d'acord amb el Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques.
    - Presa de mostra per a l'anàlisi de PCB dels aparells que contenen o han contingut PCB segons el Reial Decret 1378/1999, de 27 d'agost.
    - Presa de mostra per a l'anàlisi del poder calorífic inferior (PCI) per tal de determinar si un residu es pot valoritzar energèticament.

### 3. VIES D'HABILITACIÓ

S'estableixen dues vies per obtenir l'habilitació com a entitat [EC-RES]:

- Per avaluació directa de la competència tècnica per part de l'Oficina d'Accreditació (via regulada a l'article 5.1.b del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient)<sup>2</sup>.
- Pel reconeixement parcial d'una acreditació o una autorització emesa per un organisme oficial d'acreditació o per una autoritat competent de la Unió Europea (via regulada a l'article 5.2.b del Decret 60/2015). Aquesta via només està oberta per al subcamp MOS.

Per al subcamp MOS, i de manera transitòria fins l'aprovació de la modificació del Decret 60/2015, de 28 d'abril<sup>3</sup>, els laboratoris habilitats com a [LA-RES] que disposin d'una acreditació emesa per un organisme oficial d'acreditació o d'una autorització atorgada per una administració competent de la UE que inclogui el mostreig de residus basada en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 *Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge*, poden optar a l'habilitació per la via del reconeixement d'aquesta acreditació/autorització (article 5.2.b).

<sup>2</sup> Si l'EC està habilitada en el camp EC-PCAA(GRE) nivell 1 es pot habilitar automàticament com a EC-RES<sub>GRE</sub>. Si disposa de l'habilitació EC-PCAA(GRE) nivell 2 es pot habilitar automàticament com a EC-RES<sub>DC</sub>.

<sup>3</sup> Anunci d'informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient; publicat en data 15.02.2017, DOGC núm. 7309.

## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

A l'annex I d'aquest procediment s'indiquen els subcamps d'actuació, les vies possibles per a cada subcamp i les particularitats de cada via d'habilitació.

### 4. REQUISITS D'HABILITACIÓ

Els requisits per a obtenir l'habilitació es troben regulats als articles 6 i 7 del Decret 60/2015, de 28 d'abril, i seran d'aplicació en funció de la via que determini l'entitat per obtenir l'habilitació.

A l'annex I d'aquest procediment s'indiquen els requisits d'habilitació que són d'aplicació en funció del subcamp i de la via d'habilitació.

#### 4.1 Sistema de gestió, organització i direcció tècnica

D'acord amb l'annex 1 del Decret 60/2015, les entitats de control en l'àmbit de residus han de tenir implantat un sistema de gestió d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 *Requisits per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen inspecció*.

L'auditoria interna requerida per la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 s'ha de realitzar anualment i no pot considerar-se substituïda per les auditories de seguiment o extraordinàries realitzades per l'Oficina d'Accreditació. Durant el període de vigència de l'habilitació s'han d'auditar totes les delegacions incloses dins de l'expedient de l'entitat.

Les entitats col·laboradores han de disposar d'una persona que assumeixi la **direcció tècnica**, que ha de ser personal en plantilla amb contracte laboral a temps total i ha d'assumir, en la seva totalitat, la responsabilitat que les actuacions de control, inspecció i mostreig es facin segons els requeriments establerts.

La persona que assumeix la direcció tècnica ha de disposar, com a mínim, de la formació i experiència següent:

- Ha de complir els requisits de formació per estar habilitat/da establerts en l'annex IV-07.01 del PG-10 Procediment general per a l'habilitació de personal tècnic d'una EC per tots aquells camps pels quals assumeix la direcció tècnica.
- Ha de disposar d'experiència mínima de 5 anys com a personal tècnic habilitat en algun subcamp de l'EC-RES o equivalent.
- Si l'experiència aportada és com a personal tècnic habilitat en una EC-RES, no pot haver estat suspesa per l'Oficina d'Accreditació en els darrers 5 anys en cap dels subcamps.

El/la director/a tècnic/a de l'entitat col·laboradora és responsable que es dugui a terme una supervisió de tot el personal habilitat de l'entitat. L'abast d'aquesta supervisió ha d'incloure la preparació, les actuacions de camp i els informes que se'n derivin.

Si la direcció tècnica delega la supervisió en un/a altre/a tècnic/a, aquest/a ha d'estar qualificat/da com a supervisor/a per l'entitat pel subcamp objecte de supervisió i ha de complir amb els requisits mínims següents:

- Ha d'estar habilitat/da en el camp objecte de supervisió.
- Ha tenir un mínim de 3 anys d'experiència en el camp objecte de supervisió o ha d'haver realitzat més de ~~20~~ 40 actuacions com a tècnic/a responsable en aquest camp.

## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

- No ha d'haver estat suspès/a per l'Oficina d'Accreditació en els darrers 3 anys en cap camp o vector.

La supervisió efectiva per part d'una entitat ha de constar, com a mínim, de:

- Una supervisió documental anual d'un mínim del 10% dels expedients acabats per a cada camp pel qual l'EC disposi d'habilitació. Aquest percentatge podrà reduir-se justificadament en funció dels resultats obtinguts. Aquesta supervisió documental la pot dur a terme la direcció tècnica o bé personal tècnic en qui delegui, que ha d'estar qualificat com a supervisor en el camp objecte de supervisió.
- Una supervisió en camp de tot el personal tècnic de l'entitat, com a mínim un cop cada 2 5 anys per a cadascuna de les habilitacions del tècnic. Qui realitzi aquesta supervisió en camp ha d'estar habilitat en el camp objecte de supervisió, tant si la supervisió la fa directament la direcció tècnica com si la fa personal tècnic en qui delegui, que ha d'estar qualificat com a supervisor en el camp objecte de supervisió.

### 4.2 Procediments

Els procediments de les entitats EC-RES<sub>MOS</sub> han de recollir les metodologies per a les determinacions "in situ" i mostreig de la IT-200-A *Requisits sobre mètodes de mostreig i assaig per a entitats col·laboradores de medi ambient*.

### 4.3 Personal

El personal tècnic habilitat ha de formar part de la plantilla<sup>4</sup> de l'entitat, amb contracte laboral vigent i ha de demostrar el compliment de la formació i experiència establerts a l'annex corresponent del PG-10 *Procediment general per a l'habilitació de personal tècnic d'una entitat col·laboradora de medi ambient*, que seran avaluats per l'Oficina d'Accreditació.

L'entitat ha de disposar d'un mínim de dos/dues tècnics/ques habilitats/des, un dels quals serà el director tècnic, per tal de garantir tant la capacitat tècnica de l'entitat com la correcta supervisió interna d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

### 4.4 Mitjans i equips

- a) L'entitat ha de disposar dels equips mínims que es recullen en la IT-200-B *Requisits sobre disponibilitat d'instruments de les entitats col·laboradores de medi ambient*, en la qual es recullen les característiques dels equips i els criteris de calibratge i/o validació que les entitats han d'aplicar i que incorporen el criteris de les unitats competents o altres requisits exigits en la normativa específica aplicable.

Per a entitats que formen part d'organismes superiors, l'equipament i mitjans hauran de ser clarament identificables dins de cada part de l'organisme per tal de garantir la seva correcta gestió.

<sup>4</sup> Per ser considerat personal en plantilla cal disposar d'un contracte laboral amb l'entitat. No s'accepten els contractes mercantils de prestació de serveis.

## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

- b) Si l'entitat disposa de laboratori de calibratge intern, aquest haurà d'estar identificat dins l'organització i les seves funcions i responsabilitats hauran d'estar clarament definides per evitar omissions i errors en la gestió i el calibratge dels equips per motiu de pertànyer a la mateixa organització.

Pel que fa al calibratge extern, els certificats de calibratge hauran d'haver estat emesos per laboratoris signants de l'Acord de Reconeixement Multilateral (MRA) de la Convenció Internacional de Pesos i Mesures (CIPM) o laboratoris acreditats per un organisme d'acreditació que hagi signat un acord de reconeixement dels resultats de calibratge, per exemple, com a membre de la European cooperation for Accreditation (EA) o de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

- c) Les entitats hauran de portar a terme l'avaluació dels certificats de calibratge d'acord amb la instrucció tècnica IT-200-B.

### 4.5 Assegurança

D'acord amb l'annex 3 del Decret 60/2015, de 28 d'abril, la quantia mínima de l'assegurança o garantia financera per a les entitats [EC-RES] és de 600.000 €.

Si aquestes entitats disposen d'habilitació per a altres àmbits sectorials, com ara de prevenció i control de les activitats [EC-PCAA] o laboratoris d'anàlisi de residus [LA-RES], la quantia no serà sumatòria a la que ja disposin, sempre que sigui de la mateixa quantitat o superior, i que a la pòlissa s'incloguin específicament les activitats com a entitat col·laboradora en l'àmbit sectorial de la prevenció de la caracterització de residus i lixiviats.

### 4.6 Independència i imparcialitat

L'Oficina d'Accreditació ha de tenir accés a tota la informació rellevant sobre els organismes relacionats o altres empreses amb qui pugui existir un conflicte d'interès, i pot sol·licitar, si ho creu oportú, informació addicional o evidències addicionals sobre aquests organismes.

Independentment de les feines realitzades, una entitat no podrà realitzar actuacions que siguin incompatibles i/o puguin comportar un conflicte d'interès.

L'EC ha d'assegurar-se que qualsevol nova activitat iniciada és analitzada adequadament per avaluar el seu possible conflicte respecte dels requisits establerts en aquest document i/o en la normativa aplicable.

Les EC-RES han de complir amb l'annex A (apartat A.1) de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i amb els requisits addicionals del punt 1 de l'annex 2 del Decret 60/2015, és a dir, han de ser entitats de tipus A.

- Pel que fa a les **activitats incompatibles**:

Les activitats incompatibles queden definides a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i a l'annex 2 del Decret 60/2015, amb els aclariments següents:

El concepte d'**ítem** inspeccionat de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 té la seva equivalència, dins l'àmbit de la caracterització de residus i lixiviats, en qualsevol establiment productor o gestor de residus que pugui ser objecte de control o inspecció per part de l'entitat. En aquest tipus



## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

d'establiment no es podrà dur a terme cap tipus d'activitat incompatible per part de l'entitat ni l'entitat legal a la qual pertany.

El concepte **disseny** d'aquesta norma inclou la realització o modificació de projectes d'activitats, certificats final d'obra o d'instal·lació i memòries tècniques relacionades amb la gestió dels residus.

No es consideren incompatibles les activitats realitzades com a entitats de tercera part sempre que no es produeixi un conflicte d'interès.

Amb caràcter general, les entitats no poden realitzar presa de mostres reglamentàries de residus de processos dels quals s'hagin pres mostres no reglamentàries a iniciativa de l'establiment en els dos anys anteriors. En tot cas, si entre aquesta presa de mostres i la propera ha mediat una presa de mostres d'una altra entitat, no s'haurà de respectar aquest termini de temps. Addicionalment, els controls sectorials duts a terme com a entitat [EC-PCAA] no es consideren incompatibles amb les tasques d'inspecció de les [EC-RES]. Els autocontrols derivats del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats, es consideren incompatibles amb les inspeccions dutes a terme com a [EC-RES], independentment de si aquests autocontrols surten a l'autorització ambiental de l'establiment o no.

- Pel que fa als **conflictes d'interès** en les actuacions a desenvolupar per l'entitat:

L'entitat ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de conflicte d'interès. A tal efecte:

1. L'EC-RES actuarà de manera imparcial i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que la pugui comprometre.
2. Si una EC-RES, l'entitat legal a què pertany o algun organisme relacionat disposa a la seva plantilla<sup>5</sup> de càrrecs públics (polítics o no), enginyers municipals<sup>6</sup> o altres tècnics municipals que realitzin tasques relacionades, aquesta entitat no podrà actuar en aquells municipis on aquest personal realitzi les seves funcions.
3. Si l'entitat, l'entitat legal a la qual pertany o un organisme relacionat duu a terme consultoria o assistència tècnica no incompatible amb l'activitat com a entitat habilitada (per exemple, en camps o àmbits que l'entitat no té habilitats), cal que l'entitat tingui implantat un procediment d'anàlisi anterior a l'emissió d'ofertes per serveis per tal d'avaluar de manera prèvia si existeix una dependència financera o d'altre tipus abans d'oferir serveis per aquest client. L'entitat haurà de garantir la separació d'oficines, estructura organitzativa, personal, comptabilitat, equips, publicitat o sistemes informàtics, entre ella i la resta de l'entitat.

S'entén com a **organisme relacionat** o vinculat, l'empresa, associació, organització, agrupació o similar que, respecte de l'EC o l'entitat legal a la qual pertany:

- a) Té propietaris comuns (excepte quan els propietaris no tenen la possibilitat d'influenciar sobre el resultat de l'actuació de l'entitat).
- b) Té persones nominades per un propietari comú en els consells directius o el seu equivalent de les organitzacions, excepte si les seves funcions no tenen la possibilitat d'influenciar sobre el resultat de l'actuació de l'entitat.

<sup>5</sup> Inclosos personal directiu i socis.

<sup>6</sup> Excepte en aquells casos on l'Ajuntament es constitueixi com a entitat.

## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

c) Rendeix comptes directament al mateix nivell de direcció, excepte si les seves funcions no tenen la possibilitat d'influenciar sobre el resultat de l'actuació de l'entitat.

d) Té acords contractuals, o altres que puguin influir d'alguna forma en el resultat de l'activitat com a entitat habilitada.

Es considera que la persona té la possibilitat d'influenciar si:

- Té la capacitat d'influenciar en la selecció dels inspectors per actuacions concretes
- Té la capacitat d'influenciar en la presa de decisions.
- Té la capacitat d'influenciar en la remuneració dels inspectors individualment.
- Té la capacitat d'influenciar en la remuneració per tasques específiques o clients.
- Té la capacitat d'iniciar l'ús de pràctiques alternatives de treball per tasques específiques.

- Pel que fa al **personal** de l'entitat, cal tenir en compte que:
  1. Tot el personal de l'EC-RES, tant l'intern com l'extern, actuarà imparcialment i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que pugui comprometre'n la imparcialitat.
  2. Les EC-RES hauran de requerir al seu personal, tant l'intern com l'extern, que informi sobre qualsevol actuació o situació que li pugui suposar un conflicte d'interès a fi d'identificar possibles conflictes d'imparcialitat derivats de les seves activitats, i no utilitzaran aquest personal excepte si poden demostrar que no hi ha conflicte d'interès
  3. En el sentit del punt anterior, el personal de nova incorporació que hagi intervingut prèviament en tasques de consultoria, enginyeria o en algun altre tipus d'assistència tècnica d'un establiment objecte de l'actuació com a entitat habilitada no pot participar en el procés d'inspecció o control d'aquest establiment com a EC fins passats dos anys des de la consultoria i sempre que es faci una avaluació prèvia sobre el risc que això suposa de cara a la independència i imparcialitat del tècnic. Si l'assistència tècnica o consultoria està relacionada amb qualsevol aspecte del control sobre la gestió i el tractament dels residus, en cap cas el mateix personal podrà participar en el servei com a entitat

Per habilitar un soci de l'entitat, cal demostrar documentalment la seva relació amb aquesta, la qual ha de consistir, com a mínim, en:

- L'existència d'una retribució permanent i periòdica independent del nombre d'actuacions realitzades i del resultat d'aquestes. Aquesta retribució no pot dependre en la seva totalitat dels beneficis de l'entitat, per tal de garantir la independència i imparcialitat del soci en la seva actuació com a tècnic/a habilitat/da.
- Que, en la seva condició de soci, no pot tenir capacitat de decisió sobre la direcció tècnica de l'entitat, per tal de no condicionar la supervisió que la direcció tècnica ha de dur a terme sobre tot el personal tècnic habilitat.
- Que els socis capitalistes no seran considerats personal en plantilla.

- Pel que fa a la **documentació**:

L'entitat ha de disposar dels documents especificats a l'annex 2 del Decret 60/2015, que estaran permanentment actualitzats, tenint en compte el següent:



## PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL

---

1. La política del punt 1.5 de l'annex 2 del Decret 60/2015 ha d'incloure les accions a emprendre davant de pressions comercials, financeres o de qualsevol altre tipus que puguin influir en el seu judici, la importància de la imparcialitat en les seves actuacions i la resolució dels conflictes d'interès a fi d'assegurar l'objectivitat en les seves actuacions.
2. Ha de disposar d'un document que identifiqui, analitzi i documenti els possibles conflictes d'interès, incloent aquells que provenen d'organismes relacionats o d'altres<sup>7</sup>, i el sistema d'eliminació de riscos establert al respecte.

### 4.7 Exercicis d'intercomparació

Les entitats habilitades en el subcamp **EC-RES<sub>MOS</sub>**, durant el període de vigència de l'habilitació, han de participar periòdicament en exercicis d'intercomparació que cobreixin totes les determinacions i/o presa de mostres incloses en l'abast de la seva habilitació. L'entitat ha d'establir un programa que descriu les dates previstes en la participació d'aquests exercicis.

## 5 OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES ENTITATS HABILITADES INDEPENDENTMENT DE LA VIA D'HABILITACIÓ

Les entitats col·laboradores en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl resten sotmeses a les obligacions recollides en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Decret 60/2015, de 28 d'abril, i a portar a terme les actuacions d'acord amb els criteris tècnics establerts per l'Oficina d'Accreditació. Aquestes obligacions queden recollides en el **PG-03** *Procediment general de supervisió i obligacions d'entitats col·laboradores de medi ambient*.

---

<sup>7</sup> Per exemple, empreses i/o organismes on hi ha una relació de parentiu directe entre propietaris, directius o similars.

**PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS  
COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DEL  
CONTROL I DE LA CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I  
LIXIVIATS - ENTITATS DE CONTROL**

**Annex I.- Subcamps d'actuació i vies d'habilitació de les entitats en l'àmbit sectorial de la caracterització de residus i lixiviats.**

Subcamp d'actuació	Vies d'habilitació i requisits aplicables
<p><b>EC-RES<sub>GRE</sub></b></p> <p>Control d'instal·lacions de producció o gestió de residus</p>	<p>○ <b>Per habilitació directa per l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015):</b> avaluació de tots els requisits d'habilitació per part de l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015).</p> <p>Requisits establerts en el punt 4 d'aquest document.</p> <p>La superació d'aquesta avaluació dona dret a l'ús de marca d'entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC<sup>8</sup>.</p>
<p><b>EC-RES<sub>DC</sub></b></p> <p>Control d'instal·lacions de dipòsits controlats</p>	<p>○ <b>Per habilitació directa per l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015):</b> avaluació de tots els requisits d'habilitació per part de l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015).</p> <p>Requisits establerts en el punt 4 d'aquest document.</p> <p>La superació d'aquesta avaluació dona dret a l'ús de marca d'entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC.</p>
<p><b>EC-RES<sub>MOS</sub></b></p> <p>Determinacions "in situ" i presa de mostra de residus, lixiviats o aigües</p>	<p>○ <b>Per habilitació directa per l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015):</b> avaluació de tots els requisits d'habilitació per part de l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015).</p> <p>Requisits establerts en el punt 4 d'aquest document.</p> <p>La superació d'aquesta avaluació dona dret a l'ús de marca d'entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC.</p> <p>○ <b>Per reconeixement parcial (article 5.2.b del Decret 60/2015):</b> quan l'entitat disposa d'una acreditació UNE-EN ISO/IEC 17020, o transitòriament UNE-EN ISO/IEC 17025, emesa per un organisme oficial d'acreditació o d'una autorització atorgada per una administració competent de la UE que inclogui el mostreig de residus. En aquest cas s'avaluarà, documentalment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Competència tècnica de la persona que assumeix la direcció tècnica (veure punt 4.1 d'aquest document).</li> <li>• Competència tècnica del personal tècnic a habilitar: compliment de l'annex IV-07.01 del PG-10 (veure punt 4.3 d'aquest document).</li> <li>• Pòlissa (veure punt 4.5 d'aquest document)<sup>9</sup>.</li> <li>• Requisits d'independència i imparcialitat (veure punt 4.6 d'aquest document).</li> </ul> <p>La superació d'aquesta avaluació no dona dret a l'ús de marca d'entitat col·laboradora habilitada per la DGQACC.</p>

Totes les entitats habilitades per **EC-RES<sub>GRE</sub>** i **EC-RES<sub>DC</sub>** han de disposar de l'habilitació pel subcamp **EC-RES<sub>MOS</sub>**. ~~i ser EC-A, tenint almenys un tècnic habilitat en el camp G (determinació de composició del biogàs a les xemeneies de drenatge de gasos).~~

<sup>8</sup> DGQACC: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

<sup>9</sup> Aquest punt s'avalua amb la presentació d'una declaració responsable conforme l'entitat compleix aquest requisit.